

Nutramigen* 1

Hypoallergen spesialnæring til kostholdsbehandling av kumelkproteinallergi
Næringsmiddel til spesielle medisinske formål

Bruksområde

Nutramigen 1 er ernæringsmessig fullverdig og spesialutviklet for spedbarn med kumelkproteinallergi. Produktet er sammensatt for å ivareta daglig næringsbehov frem til ca. 6 måneders alder. Da anbefales det at spedbarnet går over til Nutramigen 2 som er tilpasset fra ca. 6 måneders alder og fremover. Skal ikke brukes parenteralt.

Fakta

- Basert på høygradig hydrolysert kaseinprotein.
- Nutramigen er effektiv og veldokumentert.¹
- Laktosefri.

Tilberedning

1. Vask hendene grundig. Vask og kok flasker, smokker, lokk og andre redskaper (minst 5 minutter i kokende vann).
2. Kok opp rent vann. Kjøøl ned til 70 grader.² Hell ønsket mengde vann i en ren flaske.
3. Fyll måleskjeen med pulver (måleskjeen skal **kun** brukes til å måle pulver). Ikke press pulveret ned i måleskjeen. Stryk av måleskjeen med baksiden av en ren, tørr kniv. Ha i det riktige antallet måleskjeer i flasken, og oppbevar måleskjeen **tørr** i boksen.
4. Lukk flasken, snu den og rist godt til pulveret er helt oppløst (minst 1 minutt). Kjøøl blandingen ned til spise temperatur før du gir den til barnet. **Kontrollér temperaturen på innsiden av håndledet.**

Holdbarhet

Oppbevaring av pulver: Boksen skal oppbevares tørt i romtemperatur. Etter åpning skal boksen oppbevares tett lukket og tørt, og innholdet må brukes innen 1 måned. Ikke frys pulveret og unngå sterk varme.

Forpakning

Boks 400 g



Varenr: 848981

Dosering

Tabellen nedenfor er veiledende. Det er individuelt hvor mye et barn spiser.

Alder	Barnets vekt, kg	Måltider/døgn	Vann, ml	Måle-skjeer**	Ferdig blanding, ml
0-2 uker	< 3-3,5	6	90	3	100
2-4 uker	3,5-4	5-6	120	4	130
1-2 måneder	4-5	5	150	5	170
2-4 måneder	5-6,5	4-5	180	6	200
4-6 måneder	>6,5	4	210	7	230

** Bruk måleskjeen som ligger i boksen.
En strøken måleskje (4,5 g) pr 30 ml vann.

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Nutramigen* 1

INGREDIENSER:

GLUKOSESIRUP, VEGETABILSKE OLJER (PALMOLEIN, KOKOSNØTT, SOYA,SOLSIKKE MED HØYT OLJESYREINNHold), HØYGRADIG HYDROLYSERT KASEIN (FRA MELK), MODIFISERT MAISSTIVELSE, KALSIMUMSITRAT, KALIUMFOSFAT, KALSIMUMFOSFAT, OLJE FRA MORTIERELLA ALPINA, KALIUMKLORID, MAGNESIUMFOSFAT, OLJE FRA MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP., KOLINKLORID, NATRIUMKLORID, L-CYSTIN, INOSITOL, L-TYROSIN, L-TRYPTOFAN, TAURIN, JERNsulfat, L-KARNITIN, VITAMIN E (DL-ALFA-TOKOFERYL-ACETAT), SINKsulfat, VITAMIN C (ASKORBYLPALMITAT, ASKORBINSYRE), NIACIN (NIKOTINAMID), VITAMIN A (RETINYLPALMITAT), PANTOTENSYRE (KALSUMPANTOTENAT), KOBBERsulfat, TIAMIN (TIAMINHYDROKLORID), RIBOFLAVIN, VITAMIN B6 (PYRIDOKSINHYDROKLORID), MANGANSULFAT, NATRIUMJODID, FOLAT (FOLSYRE), NATRIUMMOLYBDAT, VITAMIN K (FYTOMENADION), KROMKLORID, NATRIUMSELENIIT, BIOTIN (D-BIOTIN), VITAMIN D (KOLEKALSIFEROL), VITAMIN B12 (CYANOKOBALAMIN).

NÆRINGSINNHold	ENHET	PER 100 G PULVER	PER 100 ML FERDIG BLANDING
ENERGI	KJ (kcal)	2098 (501)	284 (68)
FETT, HVORAV	g	25	3,4
- METTEDE FETTSYRER	g	10	1,35
- LINOLENSYRE	g	4	0,54
- α-LINOLENSYRE	mg	350	47
- ARAKIDONSYRE (ARA)	mg	145	19,5
- DOKOSAHEXAENSYRE (DHA)	mg	115	15,5
KARBOHYDRATER, HVORAV:	g	55	7,4
- SUKKERARTER	g	5,7	0,77
PROTEIN	g	14	1,88
SALT	g	0,6	0,08
VITAMIN A, RE	µg	450	61
VITAMIN D	µg	12,5	1,68
VITAMIN E α-TOKOFEROL	mg	4,5	0,61
VITAMIN K	µg	65	8,7
VITAMIN C	mg	60	8,1
TIAMIN	mg	0,4	0,054
RIBOFLAVIN	mg	0,45	0,061
NIACIN	mg	5	0,67
VITAMIN B6	mg	0,3	0,04
FOLAT, DFE	µg	135	18,2
FOLSYRE	µg	80	10,8
VITAMIN B12	µg	1,5	0,2
BIOTIN	µg	15	2
PANTOTENSYRE	mg	2,5	0,34
NATRIUM	mg	240	32
KALIUM	mg	610	82
KLORID	mg	480	65
KALSIMUM	mg	570	76
FOSFOR	mg	390	52
MAGNESIUM	mg	38	5
JERN	mg	9	1,21
SINK	mg	3,5	0,47
KOBBER	mg	0,38	0,05
MANGAN	mg	0,085	0,011
SELEN	µg	17,5	2,4
KROM	µg	11	1,48
MOLYBDEN	µg	28	3,8
JOD	µg	115	15,5
KOLIN	mg	165	22
INOSITOL	mg	85	11,4
L-KARNITIN	mg	12,5	1,68
TAURIN	mg	30	4

OSMOLARITET 270 mOsm/L

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Referanser:

- Dupont C, Chouraqui JP, de Boissieu D, Bocquet A, Bresson JL, Briand A, Darmaun D, Frelut ML, Ghisolfi J, Girardier JP, Goulet O, Hankard R, Rieu D, Vidailhet M, Turckle Dta. ry treatment of cows' milk protein allergy in childhood: a commentary by the Committee on Nutrition of the French Society of Paediatrics. Br J of Nutr 2011; page 1-14
- Helsedirektoratet (2021, 08. juli)S. pedbarnsernæring. Nasjonal faglig retningslinje hentet fra <https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/sped-barnsernaering>

*Varemerke tilhører Mead Johnson og Company, LLC. ©2024 Mead Johnson & Company, LLC. Alle rettigheter forbeholdes



SCANDINAVIAN
BIOPHARMA

Scandinavian Biopharma
Industrivägen 1, 171 48 Solna, Sverige
Kundesenter: 23 96 23 00