

نصائح تتعلق بالأغذية الخالية من حليب البقر



مقدمة

من المهم بالدرجة الأولى أن نميز بين الأغذية الخالية من بروتين حليب البقر والأغذية الخالية من اللاكتوز. هذا البروشور مخصص للأشخاص الذين لديهم حساسية من بروتين حليب البقر أو الأمهات اللاتي يُرضعن أطفالاً لديهم حساسية من بروتين حليب البقر. عندما يكون لدى المرأة حساسية من بروتين حليب البقر، يقوم نظام المناعة في الجسم برد فعل على البروتين الموجود في الحليب ويعتبر الحليب كأنه "عدو"، وذلك يجب استبعاد الحليب من الأغذية؛ إن عدم تحمل اللاكتوز يعني أن المرأة يجد صعوبة في تفكك سكر الحليب (لاكتوز) في المعدة، ونادرًا ما يتسبب ذلك أن يضطرر المرأة إلى تناول أغذية خالية تماماً من حليب البقر، وهذا ما نوصي به عندما يكون لدى المرأة حساسية من بروتين حليب البقر.

المكونات والمنتجات التي قد تحتوي على بروتين الحليب:

Skummetmelkpulver	Messmør	Crème fraîche
مسحوق الحليب متزوع القشدة	زبدة مصل اللبن	القشدة (كريم فريش)
Strøkavring	Melk	Surmelk
الجبن المسحوّق	الحليب	اللبن المختلط
Tørrmelk	Laktalbumin	Fløteis
مسحوق الحليب المجفف	زلال الحليب	البوظة (أيس كريم)
Myse	Melkeprotein	Fløte
مصل اللبن	بروتين الحليب	القشدة (كريم)
Mysepulver	Melkepulver	Kasein/kaseinat
مسحوق مصل اللبن	مسحوق الحليب	казين (جيبين)/كاربيناات
Yoghurt	Natriumkaseinat	Cottage cheese
لبن الزبادي (يوغورت)	كازيبات الصوديوم	كيسو (عيين الجبن)
	Ostepulver	Kernemelkpulver
	مسحوق الجبن	مسحوق مخيص اللبن
	Ost	Margarin
	الجبن	المرجرين

* اللاكتوز هو مادة طبيعية لا تحتوي على كميات ملحوظة من بروتين حليب البقر، ولذلك ليست هناك حاجة لتجنبه. أما اللاكتوز الموجود في المواد الغذائية فقد يحتوي على كميات أكبر ويجب تجنبه.

الطعام الذي يُفرش على الشطائين

كل أنواع الجبن تحتوي على الحليب. واللحم الخام خالٍ من الحليب، مثل الجمبون (لحم فخذ الخنزير) المدخن/المسلوق. أما اللحوم نصف المصنّعة، مثل السجق وعجينه الكبد المطحون، فقد تحتوي أحياناً على الحليب، لذلك اختر البديل الخالي من الحليب.

اللحم والسمك

إن اللحم الخام خالٍ من الحليب، ولكن اللحوم نصف المصنّعة قد تحتوي على الحليب. اقرأ دائماً بدقة ما هو مذكور على منتجات اللحوم، مثل السجق وبودينغ الدم وأصابع السمك وكريات كفتة السمك.

الفواكه والخضار والبطاطس

كل شيء منها يمكن خاليًا من الحليب في شكله الخام (حتى المسلوقة أو المعيبة)، ولكن نصف المصنّعة تحتوي على الحليب، مثل الشوربة المحضّرة من مسحوقات ومهروس البطاطس.

أمور أخرى

انتبه أكثر عند استخدام كل أنواع المنتجات نصف المصنّعة؛ حيث يستبعد المرء وجود الحليب. انتبه إلى المزق والصلصات/الوجبات الجاهزة والحلوى والشوكولاتة ورقائق البطاطس (تشيس) مثلاً.

الطاقة والقيمة الغذائية

الأطفال الرضع والأطفال الصغار

يحتاج الأطفال الرضع والأطفال الصغار إلى كثير من الطاقة والقيمة الغذائية. وقد يكون الغذاء الخالي من الحليب قليل الطاقة والقيمة الغذائية، حيث أن منتجات الحليب تُعتبر جزءاً كبيراً من ثقافتنا في الطعام. لذلك يجب على المرء أن يكون أكثر انتباهاً إلى أن الأطفال يحصلون على وجبات مُعزّزة كاملة محضّرة حسب احتياجاتهم بعد توقفهم عن الرضاعة. تحدث مع طبيبك أو أخصائي الحمية حول ذلك.

الكالسيوم

تساهم منتجات الحليب إلى حدّ كبير في امتصاص الكالسيوم، وقد يحتاج المرء إلى مقدار إضافي من الكالسيوم حسب المواد التي يستعيض بها عن منتجات الحليب. تحدث مع طبيبك أو أخصائي الحمية حول ذلك.

أمور أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار:

قواعد وضع العلامات على المنتجات

قواعد المكونات

وفقاً للقواعد الأوروبية المتعلقة بوضع العلامات، يجب دائماً أن يذكر الحليب ومنتجاته في قائمة المكونات إذا كان الحليب مستخدماً في المادة الغذائية. تعود دائماً أن تقرأ بيان المحتويات، لأن وصفة التحضير قد تتغير بحيث أن الوصفة التي لم تكن تحتوي على حليب ربما أصبحت تحتوي عليه الآن، والعكس صحيح.

المواد الغذائية

منتجات الحليب

يجب استبعاد كافة أنواع الحليب ومنتجات الألبان من الغذاء والاستعاضة عنها بمنتجات أخرى. توجد في سوق المواد الغذائية بدائل كثيرة تستخدم (عادةً) الشوفان أو الرز أو الصويا. وهذه البديل جيدة جداً للأطفال الأكبر سناً وللكبار. إن الحاجة إلى الطاقة والغذاء هي التي تحدد البديل التي يستعيض المرء بها عن منتجات الحليب. غالباً ما يحتاج الأطفال الرضع والأطفال الصغار إلى وجبات مُعَوِّضة خاصة كاملة في تعليمات المواد الغذائية.

حليب القم وحليب الماعز

إن البروتين الموجود في حليب أنواع أخرى من الحيوانات، كالغم والماعز مثلاً، يتتشابه إلى حد كبير مع البروتين الموجود في حليب البقر، لذلك ينبغي تجنبه.

دهن الطعام

تحتوي الزبدة والمرجرين على الحليب عادةً. وعند وجود حاجة للمرجرين فتوجد أنواع منه خالية من الحليب. إن الزيوت الصافية خالية من الحليب.

الخبز

أنواع كثيرة من خبز الطعام تكون خالية من الحليب لأنها تُخبز عادةً بالماء والزيت، ومع ذلك اقرأ دائماً قائمة المحتويات. أما منتجات المخابز والحلويات وما يتناوله المرء من مأكولات مع القهوة أو الشاي، فغالباً ما تحتوي على كلٍّ من الحليب والمرجرين أو الزبدة.

العصيدة

إن الحبوب الصافية خالية من الحليب، ولكن عصيدة السميد وعصيدة حبوب الرز مثلاً تُطهيان عادةً بالحليب، في حين أن عصيدة رقائق الشوفان وعصيدة حبوب الجاودار تُطهيان بالماء.



www.meadjohnson.no

على الموقع الإلكتروني:

- يمكن للأخصائي التغذية أو الطبيب أن يجيب عن أسئلتك التي تتعلق بالحساسية من بروتين الحليب والأطفال.
- اطلب أو قم بتحميل الوصفات والمواد الأخرى المتعلقة بالأغذية الخالية من حليب البقر.
- اقرأ المزيد عن منتجاتنا.

للمزيد من المعلومات أو لطرح الأسئلة:

يرجى الاتصال بخدمة الزبائن لدينا

رقم الهاتف: 23 96 23 00



ABIGO Medical AS
Eidsbergveien 43, 1811 ASKIM
Tlf. 23 96 23 00

ميد جونسون نيوتريشن تؤيدان توصيات منظمة الصحة العالمية بأن حليب الثدي هو أفضل غذاء للأطفال الرُّضيع.