

Nutramigen

Råd och recept



Information som skall ges av
hälso- och sjukvårdspersonal
till dig som har ett barn med
komjölksallergi

**Nutramigen***

Komjölksallergi och kostbehandling

Komjölksallergi är en av de vanligaste allergierna under barndomen. Den uppkommer när immunsystemet överreagerar på det protein som finns i komjolk och mjölk innehållande produkter.

Komjölksallergi är inte samma sak som laktosintolerans;

ett tillstånd som innebär att man inte kan bryta ner det socker (laktos) som finns i mjölk.

Symtom

Symtomen på komjölksallergi kan uppstå omedelbart efter intag av mjölkprodukter (inom två timmar) eller kan komma senare, ända upp till 48 timmar efter intag.

Omedelbara symtom kan visa sig som andningsbesvär, nässelutslag, diarré och kräkningar. Fördröjda symtom kan vara eksem, magsmärta, förstoppning och gråt/oro på nätter och vid matning.

Ditt barn kan ha ett eller flera av dessa symtom som kan vara allt från lindriga till svåra. Några av symtomen kan också uppstå av andra anledningar än mjölkallergi, så det är viktigt att rådgöra med läkare och berätta om alla symtom.



Kostbehandling

Behandlingen av komjölksallergi är att helt och hållet utesluta all mat som innehåller komjolk och alla mjölk- och mejeriprodukter. Det är komjölksprotein som ska undvikas i kosten.

Rådgör alltid med barnets läkare eller dietist innan du utesluter något födoämne från ditt barns kost.

För spädbarn som enbart ammas.

Om du ammar är det viktigt att du inte slutar att amma, rådgör med din vårdkontakt om du behöver utesluta något ur din egen kost.

För spädbarn som får modersmjölksersättning.

Om du flaskmatar barnet är det viktigt att du ersätter barnets komjölksbaserade ersättning med en lämplig hypoallergen specialnäring, såsom Nutramigen LGG® eller vid svårare födoämnesallergi, Nutramigen PURAMINO. Vilken typ av specialnäring som ditt barn ska ha bestämmer din läkare eller dietist.

För barn över 6 månader.

Välling, gröt och komjolk, som både dryck och i mat, kan ersättas av Nutramigen och används då som en del av en varierad kost.

Viktigt: Bröstmjolk är spädbarnets bästa föda. Om amningen avbryts kan det vara svårt att börja igen och tillägg av ersättning kan minska tillgången på bröstmjolk. Man bör tänka genom amningens fördelar innan ersättning introduceras. Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under medicinsk övervakning.

Vad är Nutramigen?

Nutramigen-produkterna

är specialnäringar anpassade för kostbehandling av barn med komjölsallergi. Proteinet i Nutramigen kommer från komjölsprotein kasein som har brutits ned (hydrolyserats) i mycket små bitar, vilket gör produkten hypoallergen. Hypoallergen betyder att risken för att barnet ska få en allergisk reaktion mot produkten är mycket liten.

Nutramigen innehåller en kombination av extensivt hydrolyserat kaseinprotein och *Lactobacillus rhamnosus* (LGG®) som tillsammans stödjer kostbehandlingen av komjölsallergin och hjälper barnet att återgå till en normal kost.

Nutramigen 1 LGG®

Hypoallergen och näringsmässigt komplett specialnäring vilken är lämplig som enda näringskälla från födseln fram till 6 månaders ålder.

Nutramigen 2 LGG®

Hypoallergen specialnäring som är anpassad för barn från 6 månaders ålder och framåt. Den är näringsmässigt lämplig som en del av en varierad kost.

Nutramigen PURAMINO-produkterna

är specialnäringar anpassade för kostbehandling av barn med svår komjölsallergi, multipel födoämnesallergi eller i de fall en extensivt hydrolyserad specialnäring inte haft effekt. Produkterna är baserade på fria aminosyror dvs. byggstenarna i proteiner. Det finns två åldersanpassade varianter.

Nutramigen PURAMINO

Hypoallergen och näringsmässigt komplett specialnäring vilken är lämplig som enda näringskälla från födseln fram till 6 månaders ålder och därefter som en del av en varierad kost.

Nutramigen PURAMINO JUNIOR

Hypoallergen specialnäring som är anpassad för barn över 12 månaders ålder. Den är näringsmässigt komplett och kan ges som enda näringskälla eller som en del av en varierad kost.



Dosering

Dosering om du inte fått andra instruktioner ifrån läkare eller dietist:

Nutramigen 1 LGG®

Ålder	Barnets vikt	Måltider per dygn	Vatten (ml)	+ Skopor*	Färdig blandning (ml)
0-2 veckor	< 3-3,5 kg	6	90	3	100
2-4 veckor	3,5-4 kg	5-6	120	4	130
1-2 månader	4-5 kg	5	150	5	170
2-4 månader	5-6,5 kg	4-5	180	6	200
4-6 månader	> 6,5 kg	4	210	7	230

Nutramigen 2 LGG®

Ålder	Måltider per dygn	Vatten (ml)	+ Skopor*	Färdig blandning (ml)
6-12 månader	2-3	210	7	230
> 1 år	2	210	7	230

*Använd endast skopan i burken till pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml. Pressa inte ner pulvret i skopan utan jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

Hur mycket Nutramigen går åt?

Uppskattad åtgång beroende på barnets ålder.

Barnets ålder	Per dygn	Per månad
0-4 månader	600-1000 ml	6-10 burkar
4-6 månader	700-1000 ml	8-10 burkar
6-12 månader	500-700 ml	5-8 burkar
1-3 år	ca 500 ml	5 burkar

Tillredning av Nutramigen

För ditt spädbarns hälsa är det mycket viktigt att följa instruktionerna för tillredning och användning. God hygien, korrekt tillredning, spädning, användning och förvaring är viktigt när specialnäringen tillagas. Använd inte mikrovågsugn vid uppvärmning.




1. Tvätta händerna noga. Rengör flaskor, nappar, lock och andra tillbehör i vatten (koka 1 minut).



2. Koka rent och kallt vatten. Kyl till ättemperatur. Häll önskad mängd vatten i en ren flaska.



3. Tillsätt önskat antal strukna skopor (se dosering). Förvara torr skopa i burken.



4. Tillslut flaskan, rulla och skaka den väl tills pulvret har löst sig helt (ca 1 minut). Kontrollera temperaturen på insidan av din handled.

Observera:

Efter tillredning kan specialnäringen snabbt försämrats. Därför ska den konsumeras direkt efter tillredning eller tillslutas och förvaras i kylskåp vid 2–4°C i högst 24 timmar. Frys inte tillredd specialnäring och använd den inte om den stått framme i mer än 2 timmar. Specialnäring som varit i kontakt med barnets mun ska konsumeras inom 1 timme och ska inte ställas i kylskåp. Överbliven specialnäring i flaskan ska slängas och tillbehör ska rengöras.

Att börja med Nutramigen

Nutramigen kan ges redan från första levnadsveckan. Det bästa är om ditt barn kan börja med Nutramigen så snart som möjligt efter det att diagnosen har ställts.

På grund av sin särskilda sammansättning luktar och smakar hypoallergena specialnäringar annorlunda än vanliga ersättningar för friska barn. Alla hypoallergena specialnäringar smakar på liknande sätt.

Råd vid introduktion

För att hjälpa ditt barn på traven kan du försöka se till att hen är hungrig när det är dags att prova den nya produkten för första gången. Det kan ta upp till en vecka innan barnet har vant sig vid den nya smaken.

Ibland vill barnet inte ta nappflaskan till att börja med. Man kan då skedmata eller ge specialnäringen i pipmugg.

Försök att vara positiv när det är dags för matning, eftersom barnet lätt känner din attityd. Det är viktigt att komma ihåg att ditt smak- och luktsinne inte är detsamma som ditt barns. Vid denna ålder är inte barnets smak- och luktsinne så välutvecklat.

Lämna aldrig spädbarn ensamma under matningen på grund av risken att sätta i halsen.

Introduktion av Nutramigen till barn över 6 månader

Dag 1 Blanda 3/4 bröstmjök/ersättning med 1/4 Nutramigenlösning

Dag 2 Blanda 1/2 bröstmjök/ersättning med 1/2 Nutramigenlösning

Dag 3 Blanda 1/4 bröstmjök/ersättning med 3/4 Nutramigenlösning

Dag 4 Nutramigenlösning

Ett tips är att tillsätta lite socker, 0,5 tsk per 100 ml blandning under de första dagarna och sedan successivt smyga ut det. Ett annat tips är att göra en "tunn" lösning, dvs. halva mängden Nutramigenpulver till normal mängd vatten och sedan öka mängden pulver etappvis under några dagar. **Under denna tid får barnet inte i sig rekommenderade mängder Nutramigen** varför det kan vara viktigt att mata oftare, komplettera med bröstmjök eller mjölkfri mat (beroende på barnets ålder).

Nutramigen kan redas på olika sätt för att t. ex. få välling- eller grötkonsistens, vilket mättar mer för det lite äldre barnet. Det äldre barnet kan även föredra att man blandar Nutramigen i mjölkfri mat eller dryck. Recept finns längre bak i foldern.

När ni börjar med Nutramigen kan det hända att ditt barn bajsar oftare, avföringen kan bli lös och ibland få en grönaktig färg.

Fler introduktionstips till lite äldre barn

Givetvis anpassas råden till vad barnet tål och inte tål.

- Ge smakportioner i början och öka sedan successivt mängden. Barnet måste få smaka vid varje måltid för att få chansen att lära sig den nya smaken.
- Smaksätt t. ex. med socker eller vaniljsocker.
- Blanda inledningsvis en liten mängd Nutramigenpulver med t. ex. äppeljuice, balydryck eller annan juicedryck.
- Mosa banan med lite Nutramigenlösning.
- Tillaga välling eller gröt på Nutramigen (ta endast halva mängden pulver till samma portion under de första dagarna) och använd fruktpuréer eller sylt till.
- Blanda en liten mängd Nutramigenpulver i fruktpuréer.
- Prova Nutramigen-shake (se sidan 11).
- Laga mat eller berika maten med Nutramigenpulver (se sidan 8).

Läs om fler råd på:

www.nutramigen.se

Här finns även mer recept och en informativ instruktionsfilm som är översatt till 6 olika språk.

Råd och stöd:

Om du vill ha mer råd om matning och introduktion av mat ska du kontakta läkare, dietist eller BVC-sköterska.



Om följande recept

- Följ råd och riktlinjer från livsmedelsverket, BVC, läkare eller dietist om när det är dags för ditt barn att introducera fast föda.
- De här recepten kan tillagas med Nutramigen 1 LGG eller Nutramigen 2 LGG.
- Tillred alltid produkten enligt anvisningarna på burken.
- Kontrollera varje recept så att ingredienserna är lämpliga för ditt barn. Rådgör med läkare, BVC eller dietist om du känner dig osäker.
- Kontrollera att maten inte är för varm när du ger den till barnet.
- De angivna portionsstorlekarna är ungefärliga. Ditt barn kan vilja ha mer eller mindre än den föreslagna mängden. Ofta är det bäst att låta barnet avgöra när det har fått nog.
- Tillsätt lite extra fett t.ex. lite rapsolja eller mjölkfritt margarin för att göra maten mer energirik.

Näringsberäkning

Om barnet inte dricker Nutramigen som mjölk, välling eller äter den som gröt, kan man istället berika maten med Nutramigenpulver.

**6 dl Nutramigenlösning motsvarar
18 dosmått Nutramigenpulver.**

2 mått

Nutramigenpulver rörs ut i 0,5 dl mjölkfri barnmat/fruktkräm/fruktpuré etc.

4 mått

Nutramigenpulver rörs ut i 1 liten burk mjölkfri barnmat (ca 130 gram).

6 mått

Nutramigenpulver rörs ut i en burk mjölkfri barnmat (ca 190 gram).



Gröt- och vällingrecept

Det står mycket gröt och välling på menyn från 6 månaders ålder. Då kan man behöva tillsätta stärkelse i form av t. ex. majsstärkelse för att barnet ska hålla sig mätt längre. Man kan prova att servera gröten med fruktmos och kall Nutramigenblandning. I en traditionell vattengröt kan man även tillsätta Nutramigenpulver när den är färdigkokt och av svalnad till ättemperatur.

Snabb havregrynsgröt Havremustvälling

Ingredienser:

¾–1 dl mosade/mixade havregryn
1 ½ dl kokande vatten
4 dosmått Nutramigenpulver

Gör så här:

Blanda mixade gryn och det kokta vattnet. Låt blandningen svalna till ättemperatur. Tillsätt Nutramigenpulvret. Kan också tillagas i mikrovågsugn i 1 min. Tänk då på att pulvret tillsätts efter uppvärmningen och när blandningen svalnat till ättemperatur.

Ingredienser:

1–3 msk mjölkfri havremust
2 ½ dl vatten
8 dosmått Nutramigenpulver

Gör så här:

Vispa ner önskad mängd havremust i kallt vatten. 1 msk ger tunnare konsistens, 3 msk ger tjockare. Koka i 3 minuter. Låt blandningen svalna till ättemperatur. Vispa i Nutramigenpulvret.

Mannagrynsgröt

Ingredienser:

1 rågad msk mannagryn
1 dl vatten
3 dosmått Nutramigenpulver
1 msk puréad frukt (eller efter smak)

Gör så här:

Vispa ner grynen i kokande vatten. Låt sjuda i 5 minuter till en gröt. Låt blandningen svalna till ättemperatur. Rör ner Nutramigenpulvret.

Vetemjölsvälling

Ingredienser:

3 tsk vetemjöl
2 ½ dl vatten
8 dosmått Nutramigenpulver
ev 1 tsk socker

Gör så här:

Vispa ihop kallt vatten och vetemjöl. Låt koka 2–3 minuter. Låt blandningen svalna till ättemperatur. Tillsätt Nutramigenpulvret och vispa vällingen slät.

Majsgröt

Ingredienser:

1 ½ msk majsstärkelse
1 ½ dl vatten
6 dosmått Nutramigenpulver

Gör så här:

Blanda kallt vatten och majsstärkelse. Låt koka upp samt sjuda i någon minut. Låt blandningen svalna till ättemperatur. Vispa i Nutramigenpulvret och rör till en slät gröt.

Majs välling

Ingredienser:

2 tsk majsstärkelse
2 dl vatten
6 dosmått Nutramigenpulver

Gör så här:

Blanda kallt vatten och majsstärkelse. Låt koka upp samt sjuda i någon minut. Låt blandningen svalna till ättemperatur. Vispa i Nutramigenpulvret.

Plättar eller pannkakor

Ingredienser:

1 $\frac{3}{4}$ dl Nutramigenblandning (6 dosmått till 180 ml vatten)
 $\frac{1}{4}$ dl kallt vatten
1 $\frac{1}{2}$ dl vetemjöl
1 tsk socker
 $\frac{1}{4}$ msk mjölkfritt margarin

Gör så här:

Blanda Nutramigenblandning och vatten i en bunke. Häll under omrörning ner mjölet i vätskan och tillsätt socker. Det ska bli en helt slät smet. Låt smeten stå och svälla några minuter, gärna en kvart, i kylan. Smält margarinet i den stekpanna som du ska steka och häll i det i bunken. Grädda pannkakorna på medelhög värme. Smörj eventuellt pannan några gånger till om pannkakorna tenderar att fastna.

Variant

Varför inte prova att fylla den färdiga pannkakakan med t.ex. köttfärsås och gratinera 5 minuter i 225 °C.

Potatismos

Ingredienser:

2 st potatisar
30 ml Nutramigenblandning (1 dosmått till 30 ml vatten)
2 tsk mjölkfritt margarin

Gör så här:

Skala och skär potatisen i mindre bitar. Koka den i vatten tills bitarna är helt genomkokta. Häll av vattnet och mosa potatisen. Tillsätt Nutramigenblandningen och blanda samman moset.



Tips

- Pannkakorna går utmärkt att frysa in.
- Servera med fruktmos eller prova att smaksätta smeten med t.ex. en halv riven morot eller $\frac{1}{4}$ rå potatis.



Nutramigen-yoghurt

Ingredienser:

1 ½–1 ¾ dl vatten

1–1 ½ msk majsstärkelse

6 dosmått Nutramigenpulver

Gör så här:

Blanda kallt vatten och Maizena majsstärkelse. Låt koka upp och sedan sjuda i någon minut. Låt blandningen svalna till ämtemperatur. Tillsätt Nutramigenpulvret och vispa till en slät gröt, ställ kallt någon timme. Yoghurten kan förvaras i kylskåp i en täckt behållare i upp till två dagar. Serveras som den är eller med frukt- och bärmos, frukt-puré eller skivad banan.

Nutramigen-shakes

Ett perfekt mellanmål eller en god efterrätt. Smaksättningen kan man variera i det oändliga - använd fantasin! Här är tre beprövade varianter som man kan börja med. Shaken är som godast om den serveras riktigt kall.

Ingredienser (1 portion ger ca 2 dl):

2 dl kall Nutramigenblandning

(6 dosmått till 180 ml vatten)

Blandas med något av nedan tre förslag:

-½ banan

-2 msk blåbär eller blåbärspuré och 2 msk banan

- ½ banan och 2 tsk mjölkfritt chokladdryckspulver

Gör så här:

Mixa ingredienserna med en mixerstav eller vispa med en elvisp till lagom konsistens.

Servera shaken i ett glas med sugrör. Man kan gärna toppa shaken med en klick mjölkfri glass.



Nutramigen*



Vill du ha flera råd eller har du frågor om våra produkter?
Kontakta gärna vår kundtjänst på telefon: 08-586 33 500
mellan kl 9–15 vardagar eller email: nutrition@abigo.se

www.nutramigen.se

- Mer information om produkterna
- Fler råd och många recept
- Se instruktionsfilm som finns översatt till 6 olika språk

*Varumärke tillhörande Mead Johnson & Company, LLC © 2020 Mead Johnson & Company, LLC. Alla rättigheter förbehållna.
LGG® är ett registrerat varumärke tillhörande Chr. Hansen A/S.
FEB 2020. SE-NUT-2020-004.

MeadJohnson
Nutrition

ABIGO Medical AB
Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM
Kundtjänst: 08 586 33 500

abigo